

# ¿Están Sus Hijos Listos Para La Escuela?

## Ley de Vacunación Escolar de Minnesota

### Instrucciones:

- Encuentre la edad o el grado del niño y lea hacia la derecha.
- Fíjese si el niño tiene el número de dosis indicado por la marca o marcas de control debajo de cada vacuna.

Nota: Debe leer cada línea por separado, así que no sume el número de marcas de control bajo cada columna de vacuna.

**Por ejemplo:** Un niño de edad preescolar necesita 4 dosis de DTaP. Luego, para entrar al kindergarten, necesitará otra dosis de DTaP, es decir, un total de 5 dosis (no 9).

	<b>Hep B</b> hepatitis B	<b>DTaP/Td/Tdap</b> difteria, tétanos y pertusis (tos ferina)	<b>Poliomielitis</b>	<b>MMR</b> sarampión, pa- peras, rubéola	<b>Hib</b> <i>Haemophilus</i> <i>influenzae</i> tipo b	<b>Varicela*</b> (chickenpox)
<b>Edad preescolar (3-5 años)</b>		✓✓✓✓	✓✓✓	✓	Por lo menos ✓	✓
<b>Kindergarten (6 años de edad y menores)</b>	✓✓✓	✓✓✓✓✓ No se necesita la 5° dosis si la 4° se administró después de los 4 años	✓✓✓✓ No se necesita la 4° dosis si la 3° se administró después de los 4 años	✓✓		✓
<b>De 7 años de edad hasta el 6° grado</b>		Por lo menos ✓✓✓	Por lo menos ✓✓✓	✓		
<b>Del 7° al 12° grado</b>	✓✓✓ Sólo para niños de 7° grado***	Por lo menos ✓✓✓ Más una vacuna más a los 11-12 años**	Por lo menos ✓✓✓	✓✓		✓ Solo para niños de 7° grado

\* No se requerirá la vacuna contra la varicela si el niño ya tuvo varicela.

\*\* Si un niño recibió una Td (tétanos-difteria) entre los 7 y 10 años, no necesariamente requiere otra a los 11-12 años. Sin embargo, deberá recibir otra vacuna de Td o Tdap (tétanos-difteria y pertusis acelular) 10 años después de la última dosis.

\*\*\* Se puede usar un esquema alternativo de 2 dosis de hepatitis B para los niños de 11 a 15 años.

### Para asistir a la escuela en Minnesota, los alumnos deben demostrar que han recibido estas vacunas o presentar a la escuela una exención legal.

Los padres pueden presentar una exención médica firmada por un proveedor médico o una objeción firmada por el padre o tutor y certificada por un notario.

Otras vacunas que se recomiendan para los niños de edad escolar, pero que no están exigidas por la Ley de Vacunación Escolar son:

- Vacuna antigripal – cada año para niños de 6 meses a 5 años y para todos los niños con enfermedades crónicas como asma y diabetes.
- Vacuna antimeningitis para niños de 11 a 18 años.
- Vacuna antipapilomavirus humano (HPV) para niñas de 11 a 18 años.